

CUBO 400



Eviers

Code: N363 F50

CUVE CUBO 40X40 AVEC ROBINETTERIE SUR GORGE



CARACTÉRISTIQUES

CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

DOUBLE TROU MITIGEUR

Le grand espace robinets est déjà équipé de 2 trous de robinet en standard. Dans le deuxième trou, il est possible d'installer la télécommande de l'écoulement automatique ou, en alternative, un distributeur de savon pratique.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ESPACE

La vidange et le siphon sont conçus pour laisser le plus d'espace possible dans la zone sous l'évier, ce qui est de plus en plus utile aujourd'hui avec les systèmes de collecte des déchets.

VIDANGE AVEC TÉLÉCOMMANDE

La vidange à pression avec télécommande rotative est inclus, un accessoire pratique qui évite de se mouiller les mains pour vider les cuves de l'eau.

VIDANGE SPACE

Grâce à son bouchon en acier inoxydable, il donne un aspect minimal à la canalisation. Space a également une empreinte limitée et permet une utilisation optimale du compartiment sous l'évier.

DÉTAILS

Bord d'installation	A fleur FTS
Finition	Brossée Foster
Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Satiné
Base	45 cm
Dimensions	460x520 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	2 trous en standard
Trou d'encastrement	Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan)
Égouttoir	Non
Largeur	46 cm
Mesure cuve	400 x 400 mm


Numéro cuves

1 cuve


Vidange

Vidange avec contrôle automatique SPACE- PA


DESSINS TECHNIQUES



Lavello / Sink cod. 3363 050



FT




FTS

GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



**GRILLE POR.ASSIETTES INOX
mm214x379**

A100 C03

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 A01



**PLANCHE DE DECOUPE DOUBLE
HDPE**

A644 A01



CUVETTE INOX PERFOREE

A151 F00

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 A01



CUVETTE PERFOREE INOX


A154 F00

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 F04



CUVETTE PLASTIQUE BLANCHE

A153 A00



GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX

250x425

A100 B01



**GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX
25x35**

A100 A54

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 F04



**KIT RÂPES ET PLANCHE DE
DECOUPE HDPE**

A159 A01

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 A01



**PLANCHE DE DECOUPE CRYSTAL
23x41 CM**

A631 C00



**PLANCHE DE DECOUPE DOUBLE
IROKO**
A644 F04



**PLANCHE DE DECOUPE HDPE
27x42 CM**
A657 F01