



## Hotte d'aspiration Cilindro island

Hottes d'aspiration

Code: 2530 001



### CARACTÉRISTIQUES

#### FILTRES EN ACIER

Dans les configurations où le filtre est visible, l'élément filtrant en aluminium est revêtu d'acier inoxydable. Un équipement qui améliore l'esthétique et augmente la durabilité.

#### MOTEUR BRUSHLESS

De dernière génération, ils permettent des débits d'air importants avec une consommation d'énergie réduite. Ce sont les moteurs les plus silencieux et ils ont une durée de vie presque infinie.

#### ÉCLAIRAGE LED

Une attention particulière est accordée aux économies d'énergie avec les systèmes d'éclairage à LED, dont la consommation est 10 fois moindre et la durée de vie 10 fois plus longue, afin de créer un confort et une sécurité adéquats dans la zone de cuisson.

#### ARRÊT MOMENTANÉ

Il est possible de régler l'arrêt différé de la hotte, prolongeant ainsi la ventilation de la pièce en fin d'utilisation.

### DÉTAILS

#### Matériau

Acier inoxydable AISI 304

#### Textures


Satiné

#### Hauteur cheminée

920 - 1330 mm

Classe énergétique	A+
Détails sur le type de produit	téléscopique
Filtre à graisse	1 Filtre à graisse en acier inoxydable
Fonctionnement	Aspiration (filtre avec filtres optionnels)
Trou d'extraction d'air	∅ 120/150 mm
Éclairage	Éclairage LEDS : 4 x 1,2W (5 500 kelvins)
Moteur/Moteurs	Brushless
Débit	700mc/h
Puissance moteur	160W
Type de Hotte	Hotte d'aspiration île
Type de commandes	Contrôles électroniques Minimal
Vitesse d'aspiration	4 vitesses de fonctionnement
Notes:	Les tuyaux d'échappement des fumées doivent avoir un diamètre interne pas inférieur à 120 mm


## DESSINS TECHNIQUES




## GALERIE




## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Collecteur pour 2 tubes**  
2523 000



**Collecteur pour 3 tubes**  
2524 000



**Collecteur pour 4 tubes**  
2525 000



**Filtre à charbon**  
9700 380



**Gaine flexible silencieuse Ø 120**  
9700 602



**Gaine flexible silencieuse Ø 150**  
9700 603