

## UNIKA 500 VINTAGE GUN METAL

Eviers

Code: N155 F86

UNIKA R15 B 500x400 À FLEUR VINTAGE GUNMETAL



### CARACTÉRISTIQUES

#### CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

#### ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

#### GUN METAL

La finition Gun Metal est obtenue en traitant l'acier par un procédé physique appelé PVD (Physical Vacuum Deposition) qui dépose des particules de métaux nobles sur la surface. Il en résulte un effet esthétique unique et raffiné et une amélioration des propriétés mécaniques de l'acier qui est plus résistant aux chocs et aux rayures.

#### PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

#### VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipée d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.


#### VINTAGE PVD

La prestigieuse finition PVD se combine avec le soin du détail de la finition Vieille, pour créer une combinaison d'une élégance unique.

### DÉTAILS


Bord d'installation	A fleur   FTS
Coloration	Gun Metal
Finition	PVD
Matériau	Acier inoxydable AISI 304
Textures	Vintage
Base	60 cm
Dimensions	540x440 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	Pas de trous en standard
Trou d'encastrement	Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan)
Égouttoir	Non
Largeur	54 cm
Mesure cuve	500x400mm
Numéro cuves	1 cuve
Vidange	Vidange de 3,5

## DESSINS TECHNIQUES






Intaglio per il troppo-pieno  
Recess for housing the over-flow



- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

## GALERIE




## ACCESSOIRES OPTIONNELS




CUVETTE PERFOREE INOX



CUVETTE PLASTIQUE BLANCHE



GRILLE POR.ASSIETTES INOX  
mm214x379



GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX  
250x425



GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX  
25x35



PLANCHE DE DECOUPE  
CRYSTAL 23x41 CM



PLANCHE DE DECOUPE  
DOUBLE HDPE



PLANCHE DE DECOUPE  
DOUBLE IROKO



PLANCHE DE DECOUPE HDPE  
27x42 CM



CUVETTE INOX PERFOREE



KIT RÂPES ET PLANCHE DE  
DECOUPE HDPE

## **AVERTISSEMENT**

**Les accessoires A159A01, A100C03, A151F00 ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec l'accessoire A644A01**

**Les accessoires A100A54, A154F00 ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec l'accessoire A644F04**